

Акт

проверки антитеррористической защищенности объекта
«10» июля 2014 г.

г. Байконур.

(населенный пункт)

РАЗДЕЛ № 1 (Общие сведения)

Комиссией в составе:

представителя администрации г. Байконур Суринова В.В.;
представителя администрации г. Байконур Голосова С.И.;
представителя Управления образованием г. Байконур Глазунова Г.И.;
представителя ФГКУ «СУ ФПС №70 МЧС России» Гарипова Р.Р.;
Представителя УМВД России на комплексе «Байконур» Карро О.Д.;

в присутствии представителя учреждения (объекта) заведующего ГБДОУ д/с № 22
«Семицветик» Е. Ю. Поповой

(Ф.И.О., занимаемая должность)

проведено обследование ГБДОУ д/с № 22 «Семицветик»
(наименование учреждения)расположенного по адресу: 468320, г. Байконур, 6 а мкр., дом № 72 а
(почтовый индекс, адрес)Руководитель учреждения (объекта) Е. Ю. Попова

(фамилия, имя, отчество),

рабочий телефон 5 – 34 – 33Ответственный за противопожарную безопасность Аймбетова С.М., приказ от
09.01.2014 г. № 6-ОД

(Ф.И.О., наличие приказа или распоряжения, его номер, дата)

Ответственный за антитеррористическую безопасность Панченко М.В., приказ от
09.01.2014 г. № 18-ОД

(Ф.И.О., наличие приказа или распоряжения, его номер, дата)

Участковый уполномоченный полиции (закрепленный за данным учреждением) _____

Прокопьев Виталий Олегович1.1. Положение об организации охраны и защиты объекта (разрабатывается
лицом, ответственным за выполнение мероприятий по антитеррористической защищенности
объекта, утверждается руководителем объекта)

☒ имеется ☐ не имеется ☒ соответствует ☐ не соответствует
реквизиты документа утв. приказом № 63-ОД от 27.12.2012 г.

1.2. Паспорт антитеррористической защищенности объекта

☒ имеется ☐ не имеется ☒ соответствует ☐ не соответствует
реквизиты документа утв. 29.03.2012 г.

1.3. Паспорт безопасности объекта (разрабатывается лицом, ответственным за выполнение мероприятий по предупреждению ЧС, утверждается руководителем объекта, согласуется с ФГКУ «Специальное управление ФПС №70 МЧС России)

☒ имеется ☐ не имеется ☒ соответствует ☐ не соответствует
реквизиты документа утв. 21.08.2013 г., приказ № 54-ОД от 17.06.2013

1.4. Инструкция по действиям должностных лиц и персонала при возникновении угрозы совершения террористических актов и иных чрезвычайных ситуаций

☒ имеется ☐ не имеется ☒ соответствует ☐ не соответствует
реквизиты документа утв. 23.01.2013 г., приказ № 25-ОД от 21.01.2013

1.5. Памятка посетителям объекта по действиям при возникновении угрозы совершения террористических актов и иных чрезвычайных ситуаций

☒ имеется ☐ не имеется ☒ соответствует ☐ не соответствует

РАЗДЕЛ № 2 (Основные сведения по антитеррористической защищенности)

2.1. Организация режима охраны объекта (обеспечение постоянного контроля объекта и прилегающей к нему территории) Положение об организации охраны и защиты объектов ГБДОУ д/с № 22 «Семицветик» от 29.12.2012, Положение по организации предупреждения и действиям в чрезвычайных ситуациях приказ № 39-ОД от 26.06.2012, Положение об организации контрольно-пропускного режима в ГБДОУ д/с № 22 «Семицветик» приказ № 47-ОД от 15.05.2013.

В дневное время – ответственное лицо согласно графику, в ночное время – сторож.

2.2. Наличие технических средств контроля: 5 видеокамер (2 внешних, 3 внутренних)

объекта ☒ Имеется ☐ не имеется ☒ достаточно ☐ не достаточно
территории ☒ имеется ☐ не имеется ☒ достаточно ☐ не достаточно

В 2014 году запланирована установка 1 видеокамеры на территории объекта.

2.3. Систематичность проведения профилактических мероприятий, включающих осуществление постоянного мониторинга состояния защищенности объекта:

проведение разъяснительной работы ежемесячно согласно плану разъяснительной работы с персоналом при возникновении опасности совершения террористического акта и ЧС от 13.01.2014 г.;

антитеррористических тренировок проводятся 2 раза в год согласно плану основных мероприятий ГБДОУ д/с № 22 «Семицветик» на 2014 год; плану проведения объектовой тренировки. Акт об итогах организации подготовки и проведения объектовой тренировки от 25.04.2014 г.

занятий и инструктажей с персоналом объекта проводятся с записью в журнале регистрации проводимых занятий с персоналом по АТЗ, в журнале инструктажа по АТЗ;

№ актов и протоколов внутренних проверок – проводятся, акт № 6 от 20.06.2014 г.

порядок хранения документации по антитеррористической защищенности объекта: в кабинете заведующего, в сейфе (приказ от 09.01.2014 № 12-ОД).

2.4. Порядок взаимодействия органов управления объекта с УМВД России на комплексе «Байконур», ОФСБ России войсковая часть полевая почта 13955, ОВО на комплексе «Байконур» - филиалом ФГКУ УВО ГУ МВД России по Московской области, ФГКУ «Специальное управление ФПС №70 МЧС России» и администрацией города Байконур определен порядком взаимодействия с организациями при возникновении опасности совершения террористического акта и ЧС, схемой организации связи в ГБДОУ д/с № 22 «Семицветик» (приложение к приказу № 19-ОД от 09.09.2014).

2.5. Своевременность информирования УМВД России на комплексе «Байконур», ОФСБ России войсковая часть полевая почта 13955 о предоставлении помещений или части территории объекта в аренду, а также о планируемых на объекте ремонтно-строительных работах с привлечением подрядных организаций – исх. от 28.03.2014 г. № 140-1,

2.6. Наличие кнопки экстренного вызова:

резерва охраны объекта ☐ имеется ☐ не имеется
резерв охраны объекта не предусмотрен.

наряда ОВО на комплексе «Байконур» - филиала ФГКУ УВО ГУ МВД России по Московской области ☒ имеется ☐ не имеется

2.7. Проведение ежедневного обхода помещений объекта (подвалов, чердаков, подсобных помещений) и прилегающей к объекту территории в целях выявления возможных признаков террористической угрозы, а также контроля закрытия и опечатывания соответствующих помещений объекта проводится ответственными лица с записью в журнале осмотра территории – ответственными лицами, стороже

2.8. Осуществление контроля состояния:

аварийных и эвакуационных выходов: акт № 6 от 20.06.2014 г., а также проводится ответственным лицом с записью в журнале осмотра территории, в журнале сдачи дежурств;

решеток на окнах – не имеются;

ограждений периметра объекта проводится с записью в журнале осмотра территории

2.9. Освещенность территории объекта в темное время суток

☒ имеется ☐ не имеется ☒ достаточно ☐ не достаточно

2.10. Наличие в доступных для посетителей и персонала местах средств наглядной агитации о порядке действий при возникновении чрезвычайных ситуаций:

схем эвакуаций ☒ имеется ☐ не имеется

памятки по пользованию средствами пожаротушения ☒ имеется ☐ не имеется

2.11. Наличие на объекте:

системы оповещения (громкоговорящей связи) персонала объекта

☐ имеется ☒ не имеется ☐ достаточно ☒ не достаточно

подготовлена локальная смета на монтаж системы оповещения согласно плану ФХД на 2014 год от 03.07.2014 г.;

утвержденной схемы оповещения дежурных *служб правоохранительных органов, администрации города Байконур, руководства и персонала объекта, руководителей соседних предприятий

☒ имеется ☐ не имеется ☒ соответствует ☐ не соответствует

2.12. Оснащение устройством автоматического определения номера (далее – АОН) аппаратов телефонной связи:

руководства объекта ☒ имеется ☐ не имеется

дежурной смены объекта ☒ имеется ☐ не имеется

2.13. Обеспечение контроля за вносимыми (выносимыми) ввозимыми (вывозимыми) на территорию объекта грузами проводится с записью в журнале допуска автотранспорта на территорию ГБДОУ д/с № 22 «Семицветик», журналах пропускного режима.

РАЗДЕЛ № 3 (Дополнительные требования антитеррористической защищенности критически важных, потенциально опасных и особо важных объектов)

3.1. Выделение особо охраняемых периметров (зон) объекта по степени террористической уязвимости и масштабам последствий чрезвычайных ситуаций

3.2. Мероприятия по обеспечению защиты объекта от несанкционированного проникновения посторонних лиц и транспортных средств:

охранно-режимные _____
инженерно-технические _____

3.3. Особо охраняемые объекты:

наличие особо охраняемой зоны объекта _____

контрольно-пропускной режим _____

внутриобъектовый режим _____

контроль пребывания _____

наличие системы ограничения доступа ☐ имеется ☐ не имеется

3.4. Оборудование территории объекта периметральной системой охранной сигнализации с выводом информации на центральный пост

☐ имеется ☐ не имеется ☐ достаточно ☐ не достаточно

с возможностью включения дополнительного освещения

☐ имеется ☐ не имеется ☐ достаточно ☐ не достаточно

3.5. Оборудование территории объекта системой видеоконтроля или телевизионного наблюдения за территорией и периметром объекта

☐ имеется ☐ не имеется ☐ достаточно ☐ не достаточно

3.6. Проверка персональных данных работников при трудоустройстве _____

РАЗДЕЛ № 4 (Дополнительные требования для мест с массовым пребыванием людей при проведении культурно-массовых, спортивно-массовых и других публичных мероприятий)

4.1. Наличие на объекте систем:

видеонаблюдения ☐ Имеется ☐ не имеется ☐ достаточно ☐ не достаточно
тревожной сигнализации

☐ имеется ☐ не имеется ☐ достаточно ☐ не достаточно

пожаротушения ☐ имеется ☐ не имеется ☐ достаточно ☐ не достаточно

громкоговорящей связи

☐ имеется ☐ не имеется ☐ достаточно ☐ не достаточно

4.2. Организация проверки их функционирования перед проведением массовых Мероприятий ☐ осуществляется ☐ не осуществляется

4.3. Наличие плана проведения мероприятий ☐ имеется ☐ не имеется

4.4. Наличие организационно-распорядительных документов (приказ, распоряжение), определяющих лиц ответственных за предупреждение и ликвидацию последствий актов терроризма в период подготовки и проведения мероприятий и их полномочий _____

4.5. Организация взаимодействия организаторов мероприятия и правоохранительных органов в период подготовки и проведения мероприятия _____

4.6. Организация охраны общественного порядка в период проведения мероприятий _____

4.7. Организация контрольно-пропускного режима в местах проведения мероприятий _____

4.8. Наличие переносных (временных) инженерно-технических средств ограничения доступа:

физических лиц ☐ имеется ☐ не имеется ☐ достаточно ☐ не достаточно

транспортных средств ☐ имеется ☒ не имеется ☐ достаточно ☐ не достаточно

4.9. Проверка наличия металлических предметов ☐ осуществляется ☒ не осуществляется

РАЗДЕЛ № 5 (Дополнительные требования для объектов образования, культуры и спорта)

5.1. Систематичность проведения практических занятий по действиям при террористической угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации:

с обучаемыми (при наличии)

☒ проводятся ☐ не проводятся ☒ достаточно ☐ не достаточно

с персоналом

☒ проводятся ☐ не проводятся ☒ достаточно ☐ не достаточно

5.2. Оборудование основного входа объекта:

пунктом пропуска ☒ оборудован ☐ не оборудован

наличие комплекта документов по организации охраны объекта
☒ имеется ☐ не имеется ☒ достаточно ☐ не достаточно

наличие телефоном с функцией АОН ☒ имеется ☐ не имеется

наличие кнопки тревожной сигнализации ☒ имеется ☐ не имеется

5.3. Оборудование входных дверей, запасных выходов легко открываемыми изнутри прочными запорами и замками в наличии.

5.4. Опломбирование или опечатывание запасных выходов в период их закрытия в наличии, опечатываются.

5.5. Организация хранения ключей от запасных выходов (в установленном руководителем объекта месте в опечатанном виде) в ящике, в помещении поста охраны.

5.6. Организация допуска на объект в установленное расписанием дня время персонал и воспитанники – по списку, посетители – с записью в журнале пропускного режима.

5.7. Ограничение на период основной деятельности стоянки автотранспорта на расстоянии менее 25 метров от объекта – автостоянка отсутствует.

5.8. Контроль за автотранспортом, находящимся длительное время на автостоянке – в связи с отсутствием автостоянки контроль не предусмотрен

5.9. Организация допуска автотранспортных средств на территорию объекта (с разрешения руководителя объекта с записью в Журнале допуска автотранспортных средств и под контролем назначенного лица из числа персонала объекта) проводится с записью в журнале допуска автотранспорта на территорию ГБДОУ д/с № 22 «Семицветик».

Подписи членов комиссии

1. Суринов В.В. 
2. Голосов С.И. 
3. Глазунов Г.И. 
4. Гарипов Р.Р. 
5. Карро О.Д. 

Первый экземпляр акта получил _____

(подпись руководителя, печать учреждения)

"10" июля 2014 г.