

ВНИМАНИЕ – КОРЬ!

На основании письма Регионального управления комплекса «Байконур» ФМБА России № 1448 от 02.11.2023 года, администрация ГКДОУ д/с №22 «Семицветик», уведомляет вас о сложившейся эпидситуации по кори в Республике Казахстан (включая близлежащие поселки). Вирус кори, распространяется воздушно-капельным путем, имеет контагиозность, близкую к 100 %. Это означает, что лица, не болевшие корью, не привитые при контакте с инфицированным вирусом кори человеком заболеют с вероятностью близкой к 100 %.

Учитывая вышеизложенное, ФМБА России рекомендует жителям города, перенести поездки, запланированные в города Республики Казахстан, до нормализации эпидситуации и ни в коем случае не брать в поездки детей, не достигших прививочного возраста (дети до 12 месяцев) и невакцинированных от кори.

При возникновении симптомов (повышения температуры тела, наличие респираторных симптомов и кожных проявлений) следует ни в коем случае не допускать таких детей в образовательные учреждения и незамедлительно обратиться в медицинскую организацию для своевременной диагностики и выявления кори.

КОРЬ



– это острое инфекционное вирусное заболевание с высоким уровнем восприимчивости.

ВАЖНО ПОМНИТЬ:



БОЛЕЮТ В ОСНОВНОМ ДЕТИ ДО 5 ЛЕТ



В ОРГАНИЗОВАННЫХ КОЛЛЕКТИВАХ (ДЕТСКИЙ САД, ШКОЛА) МОГУТ ВОЗНИКАТЬ ВСПЫШКИ КОРЬ



У ОСЛАБЛЕННЫХ ДЕТЕЙ КОРЬ ПРОТЕКАЕТ ТЯЖЕЛО И МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СМЕРТИ

КОРЬ ПЕРЕДАЕТСЯ:



ПУТЬ ПЕРЕДАЧИ ВОЗДУШНО-КАПЕЛЬНЫЙ (ПРИ КАШЛЕ, ЧИХАНИИ)



ИСТОЧНИК – БОЛЬНОЙ КОРЬЮ



ВИРУС КОРЬ СПОСОБЕН РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ НА БОЛЬШИЕ РАССТОЯНИЯ С ПОТОКОМ ВОЗДУХА, ОСОБЕННО В ХОЛОДНОЕ ВРЕМЯ ГОДА



ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА ТЕЛА (ДО 40 ГРАДУСОВ)



ВОСПАЛЕНИЕ СЛИЗИСТЫХ ОБОЛОЧЕК ПОЛОСТИ РТА И ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ



КОНЬЮНКТИВИТ

ПЯТНИСТО-ПАПУЛЕЗНАЯ СЫПЬ (ПОЯВЛЯЕТСЯ НА 4-5-й ДЕНЬ, ПРЕИМУЩЕСТВЕННО НА ЛИЦЕ, ШЕЕ, РАЗГИБАТЕЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ РУК И НОГ, СКЛОННА К СЛИЯНИЮ)

САМОЕ ЭФФЕКТИВНОЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ – ВАКЦИНАЦИЯ!




ВАКЦИНА ЭФФЕКТИВНА И БЕЗОПАСНА



ПО ПЛАНУ ПРИВИВАЮТСЯ ДЕТИ В 12 МЕСЯЦЕВ И В 6 ЛЕТ

ПРИВИВАЮТСЯ ВСЕ ДЕТИ И ВЗРОСЛЫЕ ОТ 1 ГОДА ДО 35 ЛЕТ, ЕСЛИ: НЕ БОЛЕЛИ КОРЬЮ, НЕ БЫЛИ ПРИВИТЫ, БЫЛИ ПРИВИТЫ ОДНОКРАТНО, НЕ ИМЕЮТ СВЕДЕНИЙ О ПРИВИВКАХ



Что за хворь такая – корь?

Корь относится к числу детских инфекций, но современная особенность этой болезни – преобладание подростков и взрослых среди заболевших. Источником заражения является больной человек, который выделяет вирус при чихании, кашле, с капельками слюны.

Корь имеет свои особенности и осложнения:

- ✓ У КАЖДОГО ДЕСЯТОГО РЕБЕНКА ЗАБОЛЕВАНИЕ ОСЛОЖНЯЕТСЯ ПНЕВМОНИЕЙ ИЛИ ТЯЖЕЛЫМ ОТИТОМ;
- ✓ У КАЖДОГО ТЫСЯЧНОГО РЕБЕНКА РАЗВИВАЕТСЯ ЭНЦЕФАЛИТ (ВОСПАЛЕНИЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА);
- ✓ ВОЗМОЖНО РАЗВИТИЕ ЛАРИНГИТА, СТЕНОЗА ГОРТАНИ, ГЕПАТИТА;
- ✓ КОРЬ У ВЗРОСЛЫХ И ПОДРОСТКОВ ПРОТЕКАЕТ ТЯЖЕЛЕЕ, ЧЕМ У ДЕТЕЙ;
- ✓ ЕЖЕГОДНО В МИРЕ ОТ КОРИ ПОГИБАЮТ ДО МИЛЛИОНА ДЕТЕЙ;
- ✓ СПЕЦИФИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ КОРИ НЕ СУЩЕСТВУЕТ.

Первые признаки заболевания появляются на 8-12 день после заражения и характеризуются лихорадкой, недомоганием, насморком, кашлем, воспалением конъюнктивы (соединительной оболочки глаза); на 13-14 день после заражения за ушами и на щеках появляется сыпь, которая быстро распространяется на все лицо и шею. На следующий день она появляется на теле, а затем – на руках и ногах.

Самый надежный способ защитить вашего ребенка – это ПРИВИВКА ОТ КОРИ.

Прививать детей необходимо в возрасте 1 года и повторно – в 6 лет. Кроме того, вакцинация необходима всем, у кого нет достоверных сведений о сделанной прививке или перенесенной в прошлом кори, в том числе, лицам, оказавшимся в очаге инфекции.

Вакцины против кори создают надежный иммунитет, сохраняющийся более 20 лет. Вакцинация предупреждает развитие кори, даже если она проведена во время ухудшения эпидемической ситуации.

Иммунизация против кори может быть сделана как отечественной коревой моновакциной, так и тривакциной (против кори, эпидемического паротита и краснухи), зарегистрированной в России.

Если вы еще не привили своего ребенка против кори, сделайте это без промедления!